Typ 3400

- ▶ ex-geschützte und ATEX-konforme Waschmaschine zum Waschen mit allen gängigen Lösemitteln
- von vorne zu beladende Maschine mit geschlossener Waschkabine und separatem, in Maschine integriertem Waschlösemittelvorrat
- ▶ Betrieb der Waschmaschine nur bei geschlossener Maschinen-Klapptür möglich
- ▶ Waschgutaufnahme in herausnehmbarem Edelstahl-Waschkorb
- ▶ Waschspritzsystem mit oszillierenden drehbaren Spritzrohren
- starres Nachspülspritzsystem
- ▶ leistungsfähiges Waschpumpen-/Ex-Motor-Aggregat
- ▶ herausnehmbare Siebe zum Schutz von Spritzsystem, Waschpumpe und Rohrleitungen
- ▶ Füll-Niveausteuerung für den integrierten Waschlösemittelvorrat (Betriebsniveau, Max.-Füllstand)
- Innenabsaugung mit leistungsstarkem Ventilator und pneumatisch gesteuerten Lufteinlass- und Luftbeimischklappen
- ▶ automatisches Waschprogramm; beinhaltet Waschen Abtropfen - Nachspülen - Abtropfen - Innenabsaugung; Programmschritte einzeln einstellbar

Zubehör

- ▶ fahrbares Korbuntergestell für Waschkorb
- Druckzylinder-Auflagegestell

- Schlauchspüleinrichtung
- Selbstreinigungsvorrichtung
- pneumatisch betriebene Klapptür
- ▶ Lösemittelkühlung, alternativ mit Thermostatventil, Wasseroder Rückkühler
- Außenabsaugung

Typ 3400W

Wie Typ 3400, jedoch mit folgenden Unterschieden:

- ▶ geeignet für wässrige Waschmedien
- ▶ kein Ex-Schutz, jedoch ATEX-konforme Ausführung
- ▶ Nachspülung mit Wasser mit automatischem Ausschleusen des Nachspülwassers
- ▶ Beheizung, wässriges Reinigungsmedium
- ▶ Wärmeisolierung des Waschmaschinengehäuses
- ► Ausstattung für heiße Lauge

ropten — Nachspülen — Abtropten — Innenabsaugung; Pro- grammschritte einzeln einstellbar	
behör	
ahrbares Korbuntergestell für Waschkorb	
Druckzylinder-Auflagegestell	
3/100	
0400	

Waschmaschine Typ 3400	Größe 15	Größe 20	Größe 25	Größe 30
Nutzbare Breite / Höhe / Länge mm	1500 x 500 x 1000	2000 x 500 x 1000	2500 x 500 x 1000	3000 x 500 x 1000
Leistung Waschpumpe m³/h / kW	50 / 12,5	66 / 15	83 / 20	100 / 24
Innenabsaugung m³/h / kW	2200 / 1,3	2200 / 1,3	3000 / 2,0	3000 / 2,0
	L x B x H	L x B x H	L x B x H	L x B x H
Abmessungen mm	3350 x 2300 x 2600	3850 x 2300 x 2600	4350 x 2300 x 2600	4850 x 2300 x 2600
Platzbedarf mm	4500 x 4500 x 3000	5000 x 4500 x 3000	5500 x 4500 x 3000	6000 x 4500 x 3000
Einbringmaße mm	3500 x 2000 x 2000	4000 x 2000 x 2000	4500 x 2000 x 2000	5000 x 2000 x 2000

^{*} Technische Änderungen vorbehalten





15 14